

---

**ニフクラ ビジネスメール  
メーリングリスト管理者ガイド**

第 2.2 版 令和 2 年 11 月 06 日

富士通クラウドテクノロジーズ株式会社

---

## 目次

1-1	メーリングリストの管理画面に入る	1
2-1	メーリングリスト(ML)を新規に作成する	2
	2 メーリングリスト(ML)の検索をする	4
	3 メーリングリスト(ML)の削除をする	6
3-1	メーリングリスト(ML)にメンバーを登録する	7
	2 メーリングリスト(ML)メンバーの検索をする	10
	3 メーリングリスト(ML)メンバーのサービスを開始する	12
	4 メーリングリスト(ML)メンバーのサービスを停止する	13
	5 メーリングリスト(ML)メンバーの削除を行う	14
4-1	メーリングリスト(ML)に投稿者を登録する	16
	2 メーリングリスト(ML)投稿者の検索をする	19
	3 メーリングリスト(ML)投稿者のサービスを開始する	21
	4 メーリングリスト(ML)投稿者のサービスを停止する	23
	5 メーリングリスト(ML)投稿者の削除を行う	25
5-1	設定を終える	27

## 1-1 メールリングリストの管理画面に入る

### ・ログインする

下記 URL からメール詳細設定画面へのログインを行います。

<https://web.bizmail.nifcloud.com/hosting/mdetails/login>

アカウント管理者より「MLの管理者権限」を付与された利用者はWebメール上の「メール詳細設定」画面に「ML情報設定」の項目が追加されます。



The screenshot displays the 'ML 情報設定' (ML Information Settings) page. At the top, a navigation bar includes tabs for 'パスワード変更', 'スパムメールブロック 情報設定', 'メール転送 情報設定', 'ML 情報設定' (highlighted with a red arrow), 'ホワイトリスト 情報設定', '自動応答 情報設定', and '戻る'. Below the navigation bar, there are several sub-tabs: 'ML情報検索', 'ML情報登録', 'MLメンバー情報検索', 'MLメンバー情報登録', 'ML投稿者情報検索', and 'ML投稿者情報登録'. The main content area is titled 'ML 情報検索を行います。 検索条件を入力し【検索】ボタンを押下してください。' (Perform ML information search. Enter search conditions and click the [Search] button). It contains two input fields: 'MLアドレス' and 'ML名', followed by '検索' and 'クリア' buttons. Below this is a section titled 'ML 情報一覧' (ML Information List) with a '削除' button, '2件中 1 - 2 件表示', and a '表示件数' dropdown set to '10'. The list shows two entries with checkboxes, 'MLアドレス', and 'ML名' columns. Navigation arrows for '←前ページ' and '次ページ→' are present.

## 2-1 メールリングリスト(ML)を新規に作成する

MLを新規に作成します。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML情報登録]をクリックします。

パスワード変更   スпамメールブロック  
情報設定   メール転送  
情報設定   ML  
情報設定   迷惑メールフィルタ  
情報設定   自動応答  
情報設定   戻る

ML情報を設定します。

ML情報登録を行います。  
登録するML情報を入力し、[OK]ボタンを押下してください。

以下のドメインに紐づくML情報を登録します。

ドメイン	使用ML数	最大ML数	最大MLメンバー数
biz.bizmailnifty.com	3	10	1000

※のついている項目は必須となります。

* MLアドレス	sales @ml.bizmailnifty.com
* ML名称	営業部ML
ML管理者名	@biz.bizmailnifty.com
* MLメンバー数	50
* 投稿許可	誰でも投稿可能
* 件名タグ形式	[メーリングリスト名+通し番号]
* 件名タグ番号桁数	5桁(00001)
* 返信先アドレス	メーリングリストに返信
投稿エラー 返信先アドレス	投稿者
* 最大メッセージサイズ	500 KB

OK   クリア

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

- ③ML情報を設定します。

#### 設定項目

- |                      |  |
|----------------------|--|
| * MLアドレス             | MLのアドレスを入力します。   |
| * ML名称               | MLの名称を入力します。   |
| * MLメンバー数            | MLのメンバー数を入力します。  |
| * 投稿許可               | (誰でも投稿可能/メンバーのみ投稿可能/投稿権を別に設定)を指定します。                                   |
| * 件名タグ形式             | (無し/ML名+通し番号/通し番号)を指定します。  |
| * 件名タグ番号桁数           | 桁数を2桁~5桁の範囲で指定します。   |
| * 返信先アドレス            | (投稿者に返信/メーリングリストに返信)を指定します。  |
| 投稿エラー<br>返信先<br>アドレス | (投稿者/管理者/投稿者・管理者)を指定します。<br>投稿許可で「誰でも投稿可能」を設定した場合は「投稿者・管理者」のみの設定になります。 |
| * 最大メッセージサイズ         | 最大メッセージサイズを入力します。(最大 50MB まで)  |

\* マークが付与された項目は必須入力項目です。

ML管理者名はML情報を登録した方のアドレスとなります。

- ④[OK]をクリックします。

設定した項目を全て消去(選択項目は初期状態)したい場合は、  
[クリア]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**ML情報登録確認**

以下の内容で登録します。  
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

MLアドレス	sales@mlbiz.bizmail.nifty.com
ML名称	営業部ML
ML管理者名	mladmin@biz.bizmail.nifty.com
MLメンバー数	50
投稿許可	誰でも投稿可能
件名タグ形式	[メーリングリスト名]通し番号]
件名タグ番号桁数	5桁(00001)
返信先アドレス	メーリングリストに返信
投稿エラー 返信先アドレス	投稿者・管理者
最大メッセージサイズ	500 KB

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

《ML情報登録確認》画面が表示されます。

⑤登録項目を確認のうえで、[登録]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**ML情報登録完了**

以下の内容で登録しました。

MLアドレス	sales@mlbiz.bizmail.nifty.com
ML名称	営業部ML
ML管理者名	mladmin@biz.bizmail.nifty.com
MLメンバー数	50
投稿許可	誰でも投稿可能
件名タグ形式	[メーリングリスト名]通し番号]
件名タグ番号桁数	5桁(00001)
返信先アドレス	メーリングリストに返信
投稿エラー 返信先アドレス	投稿者・管理者
最大メッセージサイズ	500 KB

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

登録が完了しました。

※ [投稿許可]項目において設定できるMLの受信権・投稿権は以下の通りです。

投稿許可	誰でも投稿可能		メンバーのみ投稿可能		投稿権を別に設定	
	受信	投稿	受信	投稿	受信	投稿
MLメンバー	○	○	○	○	○	×
ML投稿者	×	○	×	×	×	○

## 2-2 メーリングリスト(ML)の検索をする

MLの修正などを行う時に対象となるMLを検索します。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML情報検索]をクリックします。

The screenshot shows the 'ML情報検索' (ML Information Search) page. At the top, there are navigation tabs: 'パスワード変更', 'スパムメールブロック情報設定', 'メール転送情報設定', 'ML情報設定', '迷惑メールフィルタ情報設定', '自動応答情報設定', and '戻る'. Below these is a sub-header 'ML情報を設定します。' and another set of tabs: 'ML情報検索', 'ML情報登録', 'MLメンバー情報検索', 'MLメンバー情報登録', 'ML投稿者情報検索', and 'ML投稿者情報登録'. The main content area has a red header 'ML情報検索を行います。' and a sub-header '検索条件を入力し[検索]ボタンを押下してください。'. Below this is a search form with two input fields: 'MLアドレス' and 'ML名'. There are '検索' and 'クリア' buttons. Below the form is a table titled 'ML情報一覧'. The table shows 3 items out of 3, with 10 items per page. The table has columns for 'MLアドレス' and 'ML名'. The items are: 'sales@mlbiz.bizmail.nifty.com' (営業部ML), 'new-proj@mlbiz.bizmail.nifty.com' (新プロジェクト用ML), and 'soumu@mlbiz.bizmail.nifty.com' (総務部ML). There are '削除' and '表示件数' (10) options, and navigation arrows for '←前ページ' and '次ページ→'.

- ③検索条件を入力します。  
※検索条件は部分一致です。\*?などのワイルドカードは使用できません。  
入力項目

MLアドレス	検索するMLアドレスを入力します。
ML名	検索するML名を入力します。

検索条件を入力しない場合は、全てのMLが表示されます。

- ④[検索]をクリックします。  
入力したキーワードを含む ML 情報が表示されます。  
検索条件を消去するには[クリア]をクリックします。

The screenshot shows the 'ML情報検索' page after a search. The search form now has 'sales' entered in the 'MLアドレス' field. The 'ML名' field is empty. The '検索' button is highlighted. Below the form is the 'ML情報一覧' table, which now shows only 1 item out of 1, with 10 items per page. The item is 'sales@mlbiz.bizmail.nifty.com' (営業部ML). The table has columns for 'MLアドレス' and 'ML名'. There are '削除' and '表示件数' (10) options, and navigation arrows for '←前ページ' and '次ページ→'.

検索結果が《ML情報一覧》に表示されます。

---

[表示件数]を指定する事で、1画面に表示する検索結果を変更する事ができます。  
検索結果が複数画面にわたる場合は、[←前ページ][次ページ→]をクリックする事で他の画面を表示する事ができます。

## 2-3 メールリスト(ML)を削除する

不要になったMLを削除します。

①[ML情報設定]メニューをクリックします。

②[ML情報検索]をクリックして対象MLを検索します。

MLアドレス	ML名
sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML

③削除するMLにチェックをつけます。

最上段のチェックボックスにチェックすることで、一括選択することができます。

④[削除]をクリックします。

MLアドレス	ML名称
sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML

《ML情報削除確認》画面が表示されます。

⑤対象のMLを確認のうえ、[削除]をクリックします。



### 3-1 メールリスト(ML)にメンバーを登録する

MLにメンバー(MLの受信者)を登録します。

①[ML情報設定]メニューをクリックします。

②[MLメンバー情報登録]をクリックします。

ML情報を設定します。

MLメンバー登録を行います。  
ML情報を選択し、登録するMLメンバー情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。

以下のML情報に紐付くMLメンバー情報を登録します。

MLアドレス	ML名
--------	-----

ML情報選択

③[ML情報選択]をクリックします。

ML情報を設定します。

ML情報検索

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス	ML名

検索 クリア

ML情報一覧

ML情報を選択して下さい。

3件中1-3件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input checked="" type="radio"/>	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input type="radio"/>	new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@ml.biz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ 1 次ページ→

OK キャンセル

④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**MLメンバー登録を行います。**  
ML情報を選択し、登録するMLメンバー情報を入力した後、[OK]ボタンを押下してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバー情報を登録します。

MLアドレス	ML名
sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML

MLメンバーアドレス#MLメンバー名
sato@biz.bizmail.nifty.com#佐藤洋一 yamada@biz.bizmail.nifty.com#山田太郎 tanaka@biz.bizmail.nifty.com#田中和男 suzuki@biz.bizmail.nifty.com#鈴木一郎

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

⑤MLメンバーを入力します。改行後、続けて入力を行います。

入力項目 ※MLメンバーは最大 1,000 件まで登録できます。

\* MLメンバーアドレス#MLメンバー名 MLメンバーアドレスとMLメンバー名を  
#(半角)で区切って入力します。(省略不可)

\* マークが付与されている項目は必須入力項目です。

⑥入力終了後、[OK]をクリックします。

入力した内容を全て消去するには、[リセット]をクリックします。

あらかじめMLメンバーが登録されているMLは、登録済みのメンバーが入力欄に表示されます。この場合、[リセット]をクリックすると編集前のメンバーが再表示されます。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**MLメンバー情報登録確認**

以下の内容で登録します。  
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名
sato@biz.bizmailnifty.com	佐藤洋一
yamada@biz.bizmailnifty.com	山田太郎
tanaka@biz.bizmailnifty.com	田中和男
suzuki@biz.bizmailnifty.com	鈴木一郎

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

登録をクリックすれば完了します。

### 3-2 メーリングリスト(ML)メンバーの検索をする

MLメンバーの検索をします。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[MLメンバー情報検索]をクリックします。

パスワード変更   スпамメールブロック情報設定   メール転送情報設定   ML情報設定   迷惑メールフィルタ情報設定   自動応答情報設定   戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

**MLメンバー検索を行います。**  
**【ML情報選択】ボタンを押下し、ML情報を選択してください。**

以下のML情報に紐づくMLメンバーを検索します。

MLアドレス   ML名

ML情報選択

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

- ③[ML情報選択]をクリックします。

パスワード変更   スпамメールブロック情報設定   メール転送情報設定   ML情報設定   迷惑メールフィルタ情報設定   自動応答情報設定   戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

**ML情報検索**

検索条件を入力し【検索】ボタンを押下して下さい。

MLアドレス   ML名

検索   クリア

**ML情報一覧**

ML情報を選択して下さい。

3件中1-3件表示   表示件数 10

←前ページ   1   次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input checked="" type="radio"/>	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input type="radio"/>	new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@ml.biz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ   1   次ページ→

OK   キャンセル

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**MLメンバー検索を行います。**  
【ML情報選択】ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバーを検索します。

MLアドレス	ML名
sales@mlbiz.bizmail.nifty.com	営業部ML

**MLメンバー情報一覧**

4件中1 - 4件表示 表示件数

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
<input type="checkbox"/>	sato@biz.bizmail.nifty.com	佐藤洋一	サービス中
<input type="checkbox"/>	yamada@biz.bizmail.nifty.com	山田太郎	サービス中
<input type="checkbox"/>	tanaka@biz.bizmail.nifty.com	田中和男	サービス中
<input type="checkbox"/>	suzuki@biz.bizmail.nifty.com	鈴木一郎	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

検索結果が《MLメンバー情報一覧》に登録順で表示されます。  
 [表示件数]を指定する事で、1画面に表示する検索結果を変更する事ができます。  
 検索結果が複数画面にわたる場合は、[←前ページ][次ページ→]をクリックする事で他の画面を表示する事ができます。

### 3-3 メーリングリスト(ML)メンバーのサービスを開始する

MLメンバーのサービスを開始します。

「メーリングリスト(ML)メンバーの検索をする」を参照し、MLメンバー情報一覧を表示します。

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー検索を行います。  
[ML情報選択]ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバーを検索します。

MLアドレス	ML名
sales@mlbiz.biz@mail.nifty.com	営業部ML

ML情報選択

MLメンバー情報一覧

サービス開始 サービス停止

4件中1 - 4件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
<input type="checkbox"/>	sato@biz.biz@mail.nifty.com	佐藤洋一	サービス中
<input checked="" type="checkbox"/>	yamada@biz.biz@mail.nifty.com	山田太郎	停止中
<input type="checkbox"/>	tanaka@biz.biz@mail.nifty.com	田中和男	サービス中
<input type="checkbox"/>	suzuki@biz.biz@mail.nifty.com	鈴木一郎	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

①開始するメンバーのアドレスにチェックをつけます。

②[サービス開始]をクリックします。

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー情報変更確認

以下のMLメンバーのステータスを変更します。  
よろしければ[変更]ボタンを押下してください。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
yamada@biz.biz@mail.nifty.com	山田太郎	停止中

変更 キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

《MLメンバー情報変更確認》画面が表示されます。

③開始するメンバーを確認のうえで、[変更]をクリックします。

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー情報変更完了

以下のMLメンバーを変更しました。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
yamada@biz.biz@mail.nifty.com	山田太郎	サービス中

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

④[ステータス]がサービス中になった事を確認してください。

### 3-4 メーリングリスト(ML)メンバーのサービスを停止する

MLメンバーのサービスを停止します。

「メーリングリスト(ML)メンバーの検索をする」を参照し、MLメンバー情報一覧を表示します。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー検索を行います。  
[ML情報選択]ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバーを検索します。

MLアドレス	ML名
sales@ml.biz.mail.nifty.com	営業部ML

ML情報選択

MLメンバー情報一覧

サービス開始 サービス停止

4件中1 - 4 件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
<input type="checkbox"/>	sato@biz.biz.mail.nifty.com	佐藤 洋一	サービス中
<input checked="" type="checkbox"/>	yamada@biz.biz.mail.nifty.com	山田 太郎	サービス中
<input type="checkbox"/>	tanaka@biz.biz.mail.nifty.com	田中 和男	サービス中
<input type="checkbox"/>	suzuki@biz.biz.mail.nifty.com	鈴木 一郎	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

①停止するメンバーのアドレスにチェックをつけます。

②[サービス停止]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー情報変更確認

以下のMLメンバーのステータスを変更します。  
よろしければ[変更]ボタンを押下してください。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
yamada@biz.biz.mail.nifty.com	山田 太郎	サービス中

変更 キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

《MLメンバー情報変更確認》画面が表示されます。

③停止するメンバーを確認のうえで、[変更]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー情報変更完了

以下のMLメンバーを変更しました。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
yamada@biz.biz.mail.nifty.com	山田 太郎	停止中

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

④《ステータス》が停止中になった事を確認してください。

### 3-5 メーリングリスト(ML)メンバーの削除を行う

MLメンバーの削除をします。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[MLメンバー情報登録]をクリックします。

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

**MLメンバー登録を行います。**  
ML情報を選択し、登録するMLメンバー情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。

以下のML情報に紐付くMLメンバー情報を登録します。

MLアドレス ML名

ML情報選択

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ③[ML情報選択]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック情報設定 メール転送情報設定 ML情報設定 迷惑メールフィルタ情報設定 自動応答情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

**ML情報検索**

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス ML名

検索 クリア

**ML情報一覧**

ML情報を選択して下さい。

3件中1-3件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input checked="" type="radio"/>	sales@ml.biz.bizmailnifty.com	営業部ML
<input type="radio"/>	new-proj@ml.biz.bizmailnifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@ml.biz.bizmailnifty.com	総務部ML

←前ページ 1 次ページ→

OK キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。



パスワード変更   スпамメールブロック  
情報設定   メール転送  
情報設定   ML  
情報設定   迷惑メールフィルタ  
情報設定   自動応答  
情報設定   戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

**MLメンバー登録を行います。**  
ML情報を選択し、登録するMLメンバー情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバー情報を登録します。

MLアドレス	ML名
sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML

ML情報選択

MLメンバーアドレス#MLメンバー名

sato@biz.bizmail.nifty.com#佐藤洋一  
suzuki@biz.bizmail.nifty.com#鈴木一郎  
tanaka@biz.bizmail.nifty.com#田中和男  
yamada@biz.bizmail.nifty.com#山田太郎

リセット

OK

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

⑤削除したいMLメンバーを消去します。

⑥入力終了後、[OK]をクリックします。

入力した内容を全て取り消すには、[リセット]をクリックします。

この場合、編集前のメンバーが再表示されます。

パスワード変更   スпамメールブロック  
情報設定   メール転送  
情報設定   ML  
情報設定   迷惑メールフィルタ  
情報設定   自動応答  
情報設定   戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

**MLメンバー情報登録確認**

以下の内容で登録します。  
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名
sato@biz.bizmail.nifty.com	佐藤洋一
suzuki@biz.bizmail.nifty.com	鈴木一郎
tanaka@biz.bizmail.nifty.com	田中和男

登録   キャンセル

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

[登録]をクリックすれば完了します。

## 4-1 メーリングリスト(ML)に投稿者を登録する

ML 投稿者を[投稿権を別に設定]とした場合、投稿可能な(ML の受信はしない)ML 投稿者情報を登録します。

MLに投稿者を登録します。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML投稿者情報登録]をクリックします。

パスワード変更   スпамメールブロック 情報設定   メール転送 情報設定   **ML 情報設定**   迷惑メールフィルタ 情報設定   自動応答 情報設定   戻る

ML 情報を設定します。

ML 情報検索   ML 情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

ML 投稿者登録を行います。  
ML 情報を選択し、登録するML 投稿者情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。

以下のML情報に紐づくML投稿者情報を登録します。

MLアドレス   ML名

ML情報選択

ML 情報検索   ML 情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

- ③[ML情報選択]をクリックします。

パスワード変更   スпамメールブロック 情報設定   メール転送 情報設定   **ML 情報設定**   迷惑メールフィルタ 情報設定   自動応答 情報設定   戻る

ML 情報を設定します。

ML 情報検索   ML 情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

**ML 情報検索**

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス   ML名

検索   クリア

**ML 情報一覧**

ML情報を選択して下さい。

3 件中 1 - 3 件表示   表示件数 10

←前ページ   1   次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input type="radio"/>	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input checked="" type="radio"/>	new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@ml.biz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ   1   次ページ→

OK   キャンセル

ML 情報検索   ML 情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**ML投稿者登録を行います。  
ML情報を選択し、登録するML投稿者情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。**

以下のML情報に紐づくML投稿者情報を登録します。

MLアドレス	ML名
new-proj@ml.biz.mail.nifty.com	新プロジェクト用ML

ML投稿者アドレス#ML投稿者名
kato@example.com#A社加藤 kobayashi@example.com#A社小林 ito@example.co.jp#B社伊藤

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

⑤ML投稿者を入力します。改行後、続けて入力します。

入力項目※ML投稿者は最大1000件まで登録できます。

* ML投稿者アドレス#ML投稿者名	ML投稿者アドレスとML投稿者名を#(半角)で区切って入力します。
--------------------	-----------------------------------

\* マークが付与されている項目は必須入力項目です。

⑥[OK]をクリックします。

入力した内容を全て消去するには、[リセット]をクリックします。

あらかじめML投稿者が登録されているMLは、登録済みの投稿者が入力欄に表示されません。この場合、[リセット]をクリックすると編集前の投稿者が再表示されます。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**ML投稿者情報登録確認**

以下の内容で登録します。  
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名
kato@example.com	A社加藤
kobayashi@example.com	A社小林
ito@example.co.jp	B社伊藤

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

登録が完了しました。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**ML投稿者情報登録完了**

以下の内容で登録しました。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名
kato@example.com	A社加藤
kobayashi@example.com	A社小林
ito@example.co.jp	B社伊藤

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

## 4-2 メールリスト(ML)投稿者の検索をする

MLメンバーの検索をします。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML 投稿者情報検索]をクリックします。

パスワード変更   スпамメールブロック情報設定   メール転送情報設定   **ML情報設定**   迷惑メールフィルタ情報設定   自動応答情報設定   戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   **ML投稿者情報検索**   ML投稿者情報登録

ML 投稿者検索を行います。  
[ML情報選択] ボタンを押し、ML 情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくML投稿者を検索します。

MLアドレス   ML名

ML情報選択

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

- ③[ML情報選択]をクリックします。

パスワード変更   スпамメールブロック情報設定   メール転送情報設定   **ML情報設定**   迷惑メールフィルタ情報設定   自動応答情報設定   戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

**ML 情報検索**

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス   ML名

検索   クリア

**ML 情報一覧**

ML情報を選択して下さい。

3 件中 1 - 3 件表示   表示件数 10

←前ページ   1   次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input type="radio"/>	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input checked="" type="radio"/>	new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@ml.biz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ   1   次ページ→

OK   キャンセル

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**ML投稿者検索を行います。**  
【ML情報選択】ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくML投稿者を検索します。

MLアドレス	ML名
new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML

**ML投稿者情報一覧**

3件中1 - 3件表示 表示件数

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
<input type="checkbox"/>	kato@example.com	A社加藤	サービス中
<input type="checkbox"/>	kobayashi@example.com	A社小林	サービス中
<input type="checkbox"/>	ito@example.co.jp	B社伊藤	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

検索結果が《ML投稿者情報一覧》に表示されます。

[表示件数]を指定する事で、1画面に表示する検索結果を変更する事ができます。

検索結果が複数画面にわたる場合は、[←前ページ][次ページ→]をクリックする事で他の画面を表示する事ができます。

※投稿許可設定(P.2 参照)で「投稿権を別に設定」したMLのみML投稿者情報一覧が表示されます。

## 4-3 メーリングリスト(ML)投稿者のサービスを開始する

ML投稿者のサービスを開始します。

「メーリングリスト(ML)投稿者の検索をする」を参照し、

ML投稿者情報一覧を表示します。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**ML投稿者検索を行います。**  
[ML情報選択]ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくML投稿者を検索します。

MLアドレス	ML名
new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML

**ML投稿者情報一覧**

3件中1 - 3件表示 表示件数

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
<input type="checkbox"/>	kato@example.com	A社加藤	サービス中
<input checked="" type="checkbox"/>	kobayashi@example.com	A社小林	停止中
<input type="checkbox"/>	ito@example.co.jp	B社伊藤	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

①開始する投稿者のアドレスにチェックをつけます。

②[サービス開始]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**ML投稿者情報変更確認**

以下のML投稿者のステータスを変更します。  
よろしければ[変更]ボタンを押下してください。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
kobayashi@example.com	A社小林	停止中

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

《ML投稿者情報変更確認》画面が表示されます。

③開始する投稿者を確認のうえで、[変更]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**ML投稿者情報変更完了**

以下のML投稿者を変更しました。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
kobayash@example.com	A社小林	サービス中

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

④[ステータス]がサービス中になった事を確認してください。



## 4-4 メーリングリスト(ML) 投稿者のサービスを停止する

ML投稿者のサービスを停止します。

「メーリングリスト(ML) 投稿者の検索をする」を参照し、

MLメンバー情報一覧を表示します。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

**ML投稿者検索を行います。**  
[ML情報選択] ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくML投稿者を検索します。

MLアドレス	ML名
new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML

ML情報選択

**ML投稿者情報一覧**

サービス開始 サービス停止

3件中1 - 3 件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
<input type="checkbox"/>	kato@example.com	A社加藤	サービス中
<input checked="" type="checkbox"/>	kobayashi@example.com	A社小林	サービス中
<input type="checkbox"/>	ito@example.co.jp	B社伊藤	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

①停止する投稿者のアドレスにチェックをつけます。

②[サービス停止]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

**ML投稿者情報変更確認**

以下のML投稿者のステータスを変更します。  
よろしければ[変更] ボタンを押下してください。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
kobayashi@example.com	A社小林	サービス中

変更 キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

《ML投稿者情報変更確認》画面が表示されます。

③停止するメンバーを確認のうえで、[変更]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**ML投稿者情報変更完了**

以下のML投稿者を変更しました。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
kobayashi@example.com	A社小林	停止中

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

④[ステータス]が停止中になった事を確認してください。

## 4-5 メーリングリスト(ML) 投稿者の削除を行う

ML投稿者の削除をします。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML投稿者情報登録]をクリックします。

ML投稿者登録をします。

ML投稿者登録を行います。  
ML情報を選択し、登録するML投稿者情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。

以下のML情報に紐づくML投稿者情報を登録します。

MLアドレス ML名

ML情報選択

- ③[ML情報選択]をクリックします。

ML情報を設定します。

ML情報検索

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス ML名

検索 クリア

ML情報一覧

ML情報を選択して下さい。

3件中1 - 3 件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input type="radio"/>	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input checked="" type="radio"/>	new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@ml.biz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ 1 次ページ→

OK キャンセル

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML投稿検索 ML投稿登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

**ML投稿者登録を行います。  
ML情報を選択し、登録するML投稿者情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。**

以下のML情報に紐づくML投稿者情報を登録します。

MLアドレス	ML名
new-pro@mlbiz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML

ML投稿選択

ML投稿者アドレス#ML投稿者名

ito@example.co.jp#B社伊藤
kato@example.com#A社加藤
kobayashi@example.com#A社小林

リセット

OK

ML投稿検索 ML投稿登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

⑤削除したいML投稿者を消去します。

⑥入力終了後、[OK]をクリックします。

入力した内容を全て取り消すには、[リセット]をクリックします。

この場合、編集前の投稿者が再表示されます。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML投稿検索 ML投稿登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

**ML投稿者情報登録確認**

以下の内容で登録します。  
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名
ito@example.co.jp	B社伊藤
kato@example.com	A社加藤

登録 キャンセル

ML投稿検索 ML投稿登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

登録が完了しました。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML投稿検索 ML投稿登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

**ML投稿者情報登録完了**

以下の内容で登録しました。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名
ito@example.co.jp	B社伊藤
kato@example.com	A社加藤

ML投稿検索 ML投稿登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

## 5-1 設定を終える

設定が終わったら、[戻る]をクリックします。



パスワード変更   スпамメールブロック  
情報設定   メール転送  
情報設定   ML  
情報設定   迷惑メールフィルタ  
情報設定   自動応答  
情報設定   **戻る**

ML情報を設定します。

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録

**ML情報検索を行います。**  
検索条件を入力し[検索]ボタンを押下してください。

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス

ML名

検索   クリア

**ML情報一覧**

削除

3件中1 - 3件表示   表示件数 10

←前ページ   1   次ページ→

<input type="checkbox"/>	MLアドレス	ML名
<input type="checkbox"/>	sales@m.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input type="checkbox"/>	new-proj@m.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="checkbox"/>	soumu@m.biz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ   1   次ページ→

ML情報検索   ML情報登録   MLメンバー情報検索   MLメンバー情報登録   ML投稿者情報検索   ML投稿者情報登録