
**ニフクラ ビジネスメール
メーリングリスト管理者ガイド**

第 2.1 版 令和 2 年 7 月 27 日

富士通クラウドテクノロジーズ株式会社

目次

1-1	メーリングリストの管理画面に入る	1
2-1	メーリングリスト(ML)を新規に作成する	2
2	メーリングリスト(ML)の検索をする	4
3	メーリングリスト(ML)の削除をする	6
3-1	メーリングリスト(ML)にメンバーを登録する	7
2	メーリングリスト(ML)メンバーの検索をする	10
3	メーリングリスト(ML)メンバーのサービスを開始する	12
4	メーリングリスト(ML)メンバーのサービスを停止する	13
5	メーリングリスト(ML)メンバーの削除を行う	14
4-1	メーリングリスト(ML)に投稿者を登録する	16
2	メーリングリスト(ML)投稿者の検索をする	19
3	メーリングリスト(ML)投稿者のサービスを開始する	21
4	メーリングリスト(ML)投稿者のサービスを停止する	23
5	メーリングリスト(ML)投稿者の削除を行う	25
5-1	設定を終える	27

1-1 メーリングリストの管理画面に入る

・ログインする

Web メールにログイン後、メニューの《ツール》>《メール詳細設定》をクリックしメール詳細設定画面を開きます。

アカウント管理者より「MLの管理者権限」を付与された利用者はWebメール上の「メール詳細設定」画面に「ML情報設定」の項目が追加されます。



パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	ホワイティスト 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML 情報検索を行います。
検索条件を入力し【検索】ボタンを押下してください。

検索条件を入力し【検索】ボタンを押下して下さい。

MLアドレス	<input type="text"/>
ML名	<input type="text"/>

検索 クリア

ML 情報一覧

削除

2 件中 1 - 2 件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	MLアドレス	ML名
<input type="checkbox"/>	[REDACTED]	[REDACTED]
<input type="checkbox"/>	[REDACTED]	[REDACTED]

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

2-1 メーリングリスト(ML)を新規に作成する

MLを新規に作成します。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML情報登録]をクリックします。

ML情報登録を行います。
登録するML情報を入力し、[OK]ボタンを押下してください。

以下のドメインに紐づくML情報を登録します。

ドメイン	使用ML数	最大ML数	最大MLメンバー数
biz.bizmail.nifty.com	3	10	1000

※のついている項目は必須となります。

※ MLアドレス	sales @mlbiz.bizmail.nifty.com
※ ML名称	営業部ML
ML管理者名	@biz.bizmail.nifty.com
※ MLメンバー数	50
※ 投稿許可	誰でも投稿可能
※ 件名タグ形式	[メーリングリスト名:通し番号]
※ 件名タグ番号桁数	5桁(00001)
※ 返信先アドレス	メーリングリストに返信
投稿エラー 返信先アドレス	投稿者
※ 最大メッセージサイズ	500 KB

OK クリア

- ③ML情報を設定します。

設定項目

- * MLアドレス MLのアドレスを入力します。
- * ML名称 MLの名称を入力します。
- * MLメンバー数 MLのメンバー数を入力します。
- * 投稿許可 (誰でも投稿可能/メンバーのみ投稿可能/投稿権を別に設定)を指定します。
- * 件名タグ形式 (無し/ML名+通し番号/通し番号)を指定します。
- * 件名タグ番号桁数 桁数を2桁~5桁の範囲で指定します。
- * 返信先アドレス (投稿者に返信/メーリングリストに返信)を指定します。
- 投稿エラー返信先 (投稿者/管理者/投稿者・管理者)を指定します。
- アドレス
- * 最大メッセージサイズ 最大メッセージサイズを入力します。(最大 50MB まで)

* マークが付与された項目は必須入力項目です。

ML管理者名はML情報を登録した方のアドレスとなります。

- ④[OK]をクリックします。

設定した項目を全て消去(選択項目は初期状態)したい場合は、
[クリア]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML情報登録確認

以下の内容で登録します。
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

MLアドレス	sales@mlbiz.bizmail.nifty.com
ML名称	営業部ML
ML管理者名	mladmin@biz.bizmail.nifty.com
MLメンバー数	50
投稿許可	誰でも投稿可能
件名タグ形式	[メーリングリスト名]通し番号]
件名タグ番号桁数	5桁(00001)
返信先アドレス	メーリングリストに返信
投稿エラー 返信先アドレス	投稿者・管理者
最大メッセージサイズ	500 KB

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

《ML情報登録確認》画面が表示されます。

⑤登録項目を確認のうえで、[登録]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML情報登録完了

以下の内容で登録しました。

MLアドレス	sales@mlbiz.bizmail.nifty.com
ML名称	営業部ML
ML管理者名	mladmin@biz.bizmail.nifty.com
MLメンバー数	50
投稿許可	誰でも投稿可能
件名タグ形式	[メーリングリスト名]通し番号]
件名タグ番号桁数	5桁(00001)
返信先アドレス	メーリングリストに返信
投稿エラー 返信先アドレス	投稿者・管理者
最大メッセージサイズ	500 KB

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

登録が完了しました。

※ [投稿許可]項目において設定できるMLの受信権・投稿権は以下の通りです。

投稿許可	誰でも投稿可能		メンバーのみ投稿可能		投稿権を別に設定	
	受信	投稿	受信	投稿	受信	投稿
MLメンバー	○	○	○	○	○	×
ML投稿者	×	○	×	×	×	○

2-2 メーリングリスト(ML)の検索をする

MLの修正などを行う時に対象となるMLを検索します。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML情報検索]をクリックします。

The screenshot shows the 'ML情報検索' (ML Information Search) page. At the top, there are navigation tabs: 'パスワード変更', 'スパムメールブロック情報設定', 'メール転送情報設定', 'ML情報設定', '迷惑メールフィルタ情報設定', '自動応答情報設定', and '戻る'. Below these is a sub-header 'ML情報を設定します。' and another set of tabs: 'ML情報検索', 'ML情報登録', 'MLメンバー情報検索', 'MLメンバー情報登録', 'ML監視者情報検索', and 'ML監視者情報登録'. The main content area has a red header 'ML情報検索を行います。検索条件を入力し[検索]ボタンを押下してください。' and a sub-header '検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。'. There are two input fields: 'MLアドレス' and 'ML名'. Below them are '検索' and 'クリア' buttons. A section titled 'ML情報一覧' contains a table with columns 'MLアドレス' and 'ML名'. The table shows 3 items: 'sales@mlbiz.bizmail.nifty.com' (営業部ML), 'new-proj@mlbiz.bizmail.nifty.com' (新プロジェクト用ML), and 'soumu@mlbiz.bizmail.nifty.com' (総務部ML). There are also '削除' and '表示件数 10' options, and pagination controls.

- ③検索条件を入力します。
※検索条件は部分一致です。*?などのワイルドカードは使用できません。
入力項目

MLアドレス	検索するMLアドレスを入力します。
ML名	検索するML名を入力します。

検索条件を入力しない場合は、全てのMLが表示されます。

- ④[検索]をクリックします。
入力したキーワードを含む ML 情報が表示されます。
検索条件を消去するには[クリア]をクリックします。

This screenshot shows the same ML search interface as above, but with the search results. The 'MLアドレス' input field now contains 'sales'. The 'ML情報一覧' table now only contains one item: 'sales@mlbiz.bizmail.nifty.com' (営業部ML). The pagination shows '1件中1-1件表示'.

検索結果が《ML情報一覧》に表示されます。

[表示件数]を指定する事で、1画面に表示する検索結果を変更する事ができます。
検索結果が複数画面にわたる場合は、[←前ページ][次ページ→]をクリックする事で他の画面を表示する事ができます。

2-3 メーリングリスト(ML)を削除する

不要になったMLを削除します。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML情報検索]をクリックして対象MLを検索します。

MLアドレス	ML名
sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML

- ③削除するMLにチェックをつけます。
最上段のチェックボックスにチェックすることで、一括選択することができます。

- ④[削除]をクリックします。

MLアドレス	ML名称
sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML

《ML情報削除確認》画面が表示されます。

- ⑤対象のMLを確認のうえ、[削除]をクリックします。

3-1 メーリングリスト(ML)にメンバーを登録する

MLにメンバー(MLの受信者)を登録します。

①[ML情報設定]メニューをクリックします。

②[MLメンバー情報登録]をクリックします。

ML情報を設定します。

MLメンバー登録を行います。
ML情報を選択し、登録するMLメンバー情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。

以下のML情報に紐付くMLメンバー情報を登録します。

MLアドレス	ML名
--------	-----

ML情報選択

③[ML情報選択]をクリックします。

ML情報を設定します。

ML情報検索

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス	ML名
<input type="text"/>	<input type="text"/>

検索 クリア

ML情報一覧

ML情報を選択して下さい。

3件中1-3件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input checked="" type="radio"/>	sales@mlbiz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input type="radio"/>	new-proj@mlbiz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@mlbiz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ 1 次ページ→

OK キャンセル

④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

MLメンバー登録を行います。
ML情報を選択し、登録するMLメンバー情報を入力した後、[OK]ボタンを押下してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバー情報を登録します。

MLアドレス	ML名
sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML

MLメンバーアドレス#MLメンバー名
sato@biz.bizmail.nifty.com#佐藤洋一 yamada@biz.bizmail.nifty.com#山田太郎 tanaka@biz.bizmail.nifty.com#田中和男 suzuki@biz.bizmail.nifty.com#鈴木一郎

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

⑤MLメンバーを入力します。改行後、続けて入力を行います。

入力項目 ※MLメンバーは最大 1,000 件まで登録できます。

* MLメンバーアドレス#MLメンバー名 MLメンバーアドレスとMLメンバー名を
#(半角)で区切って入力します。(省略不可)

* マークが付与されている項目は必須入力項目です。

⑥入力終了後、[OK]をクリックします。

入力した内容を全て消去するには、[リセット]をクリックします。

あらかじめMLメンバーが登録されているMLは、登録済みのメンバーが入力欄に表示されます。この場合、[リセット]をクリックすると編集前のメンバーが再表示されます。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

MLメンバー情報登録確認

以下の内容で登録します。
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名
sato@biz.bizmailnifty.com	佐藤洋一
yamada@biz.bizmailnifty.com	山田太郎
tanaka@biz.bizmailnifty.com	田中和男
suzuki@biz.bizmailnifty.com	鈴木一郎

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

登録をクリックすれば完了します。

3-2 メーリングリスト(ML)メンバーの検索をする

MLメンバーの検索をします。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[MLメンバー情報検索]をクリックします。

パスワード変更 | スпамメールブロック情報設定 | メール転送情報設定 | **ML 情報設定** | 迷惑メールフィルタ情報設定 | 自動応答情報設定 | 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 | ML情報登録 | MLメンバー情報検索 | MLメンバー情報登録 | ML投稿者情報検索 | ML投稿者情報登録

MLメンバー検索を行います。
【ML情報選択】ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバーを検索します。

MLアドレス	ML名

ML情報選択

ML情報検索 | ML情報登録 | MLメンバー情報検索 | MLメンバー情報登録 | ML投稿者情報検索 | ML投稿者情報登録

- ③[ML情報選択]をクリックします。

パスワード変更 | スпамメールブロック情報設定 | メール転送情報設定 | **ML 情報設定** | 迷惑メールフィルタ情報設定 | 自動応答情報設定 | 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 | ML情報登録 | MLメンバー情報検索 | MLメンバー情報登録 | ML投稿者情報検索 | ML投稿者情報登録

ML 情報検索

検索条件を入力し【検索】ボタンを押下して下さい。

MLアドレス	ML名

検索 | クリア

ML 情報一覧

ML情報を選択して下さい。

3 件中 1 - 3 件表示 | 表示件数 10

←前ページ | 1 | 次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input checked="" type="radio"/>	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input type="radio"/>	new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@ml.biz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ | 1 | 次ページ→

OK | キャンセル

ML情報検索 | ML情報登録 | MLメンバー情報検索 | MLメンバー情報登録 | ML投稿者情報検索 | ML投稿者情報登録

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック情報設定 メール転送情報設定 **ML情報設定** 迷惑メールフィルタ情報設定 自動応答情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー検索を行います。
【ML情報選択】ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバーを検索します。

MLアドレス	ML名
sales@mlbiz.bizmail.nifty.com	営業部ML

ML情報選択

MLメンバー情報一覧

サービス開始 サービス停止

4件中1 - 4件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
<input type="checkbox"/>	sato@biz.bizmail.nifty.com	佐藤洋一	サービス中
<input type="checkbox"/>	yamada@biz.bizmail.nifty.com	山田太郎	サービス中
<input type="checkbox"/>	tanaka@biz.bizmail.nifty.com	田中和男	サービス中
<input type="checkbox"/>	suzuki@biz.bizmail.nifty.com	鈴木一郎	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

検索結果が《MLメンバー情報一覧》に登録順で表示されます。

[表示件数]を指定する事で、1画面に表示する検索結果を変更する事ができます。

検索結果が複数画面にわたる場合は、[←前ページ][次ページ→]をクリックする事で他の画面を表示する事ができます。

3-3 メーリングリスト(ML)メンバーのサービスを開始する

MLメンバーのサービスを開始します。

「メーリングリスト(ML)メンバーの検索をする」を参照し、MLメンバー情報一覧を表示します。

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー検索を行います。
[ML情報選択]ボタンを押し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバーを検索します。

MLアドレス	ML名
sales@mlbiz.biz mail.nifty.com	営業部ML

ML情報選択

MLメンバー情報一覧

サービス開始 サービス停止

4件中1 - 4件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
<input type="checkbox"/>	sato@biz.biz mail.nifty.com	佐藤洋一	サービス中
<input checked="" type="checkbox"/>	yamada@biz.biz mail.nifty.com	山田太郎	停止中
<input type="checkbox"/>	tanaka@biz.biz mail.nifty.com	田中和男	サービス中
<input type="checkbox"/>	suzuki@biz.biz mail.nifty.com	鈴木一郎	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

①開始するメンバーのアドレスにチェックをつけます。

②[サービス開始]をクリックします。

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー情報変更確認

以下のMLメンバーのステータスを変更します。
よろしければ[変更]ボタンを押下してください。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
yamada@biz.biz mail.nifty.com	山田太郎	停止中

変更 キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

《MLメンバー情報変更確認》画面が表示されます。

③開始するメンバーを確認のうえで、[変更]をクリックします。

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー情報変更完了

以下のMLメンバーを変更しました。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
yamada@biz.biz mail.nifty.com	山田太郎	サービス中

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

④[ステータス]がサービス中になった事を確認してください。

3-4 メーリングリスト(ML)メンバーのサービスを停止する

MLメンバーのサービスを停止します。

「メーリングリスト(ML)メンバーの検索をする」を参照し、MLメンバー情報一覧を表示します。

パスワード変更 | スпамメールブロック情報設定 | メール転送情報設定 | ML情報設定 | 迷惑メールフィルタ情報設定 | 自動応答情報設定 | 戻る

ML情報を設定します。
ML情報検索 | ML情報登録 | MLメンバー情報検索 | MLメンバー情報登録 | ML投稿者情報検索 | ML投稿者情報登録

MLメンバー検索を行います。
[ML情報選択] ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバーを検索します。

MLアドレス	ML名
sales@ml.biz.mail.nifty.com	営業部ML

ML情報選択

MLメンバー情報一覧

サービス開始 | サービス停止

4件中1 - 4件表示 | 表示件数 10

←前ページ | 1 | 次ページ→

<input type="checkbox"/>	MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
<input type="checkbox"/>	sato@biz.biz.mail.nifty.com	佐藤 洋一	サービス中
<input checked="" type="checkbox"/>	yamada@biz.biz.mail.nifty.com	山田 太郎	サービス中
<input type="checkbox"/>	tanaka@biz.biz.mail.nifty.com	田中 和男	サービス中
<input type="checkbox"/>	suzuki@biz.biz.mail.nifty.com	鈴木 一郎	サービス中

←前ページ | 1 | 次ページ→

ML情報検索 | ML情報登録 | MLメンバー情報検索 | MLメンバー情報登録 | ML投稿者情報検索 | ML投稿者情報登録

①停止するメンバーのアドレスにチェックをつけます。

②[サービス停止]をクリックします。

パスワード変更 | スпамメールブロック情報設定 | メール転送情報設定 | ML情報設定 | 迷惑メールフィルタ情報設定 | 自動応答情報設定 | 戻る

ML情報を設定します。
ML情報検索 | ML情報登録 | MLメンバー情報検索 | MLメンバー情報登録 | ML投稿者情報検索 | ML投稿者情報登録

MLメンバー情報変更確認

以下のMLメンバーのステータスを変更します。
よろしければ[変更] ボタンを押下してください。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
yamada@biz.biz.mail.nifty.com	山田 太郎	サービス中

変更 | キャンセル

ML情報検索 | ML情報登録 | MLメンバー情報検索 | MLメンバー情報登録 | ML投稿者情報検索 | ML投稿者情報登録

《MLメンバー情報変更確認》画面が表示されます。

③停止するメンバーを確認のうえで、[変更]をクリックします。

パスワード変更 | スпамメールブロック情報設定 | メール転送情報設定 | ML情報設定 | 迷惑メールフィルタ情報設定 | 自動応答情報設定 | 戻る

ML情報を設定します。
ML情報検索 | ML情報登録 | MLメンバー情報検索 | MLメンバー情報登録 | ML投稿者情報検索 | ML投稿者情報登録

MLメンバー情報変更完了

以下のMLメンバーを変更しました。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名	ステータス
yamada@biz.biz.mail.nifty.com	山田 太郎	停止中

ML情報検索 | ML情報登録 | MLメンバー情報検索 | MLメンバー情報登録 | ML投稿者情報検索 | ML投稿者情報登録

④《ステータス》が停止中になった事を確認してください。

3-5 メーリングリスト(ML)メンバーの削除を行う

MLメンバーの削除をします。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[MLメンバー情報登録]をクリックします。

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー登録を行います。
ML情報を選択し、登録するMLメンバー情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。

以下のML情報に紐付くMLメンバー情報を登録します。

MLアドレス ML名

ML情報選択

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ③[ML情報選択]をクリックします。

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML情報検索

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス ML名

検索 クリア

ML情報一覧

ML情報を選択して下さい。

3件中1-3件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input checked="" type="radio"/>	sales@ml.biz.bizmailnifty.com	営業部ML
<input type="radio"/>	new-proj@ml.biz.bizmailnifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@ml.biz.bizmailnifty.com	総務部ML

←前ページ 1 次ページ→

OK キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック
情報設定 メール転送
情報設定 ML
情報設定 迷惑メールフィルタ
情報設定 自動応答
情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー登録を行います。
ML情報を選択し、登録するMLメンバー情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。

以下のML情報に紐づくMLメンバー情報を登録します。

MLアドレス	ML名
sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML

ML情報選択

MLメンバーアドレス#MLメンバー名

sato@biz.bizmail.nifty.com#佐藤洋一
suzuki@biz.bizmail.nifty.com#鈴木一郎
tanaka@biz.bizmail.nifty.com#田中和男
yamada@biz.bizmail.nifty.com#山田太郎

リセット

OK

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

⑤削除したいMLメンバーを消去します。

⑥入力終了後、[OK]をクリックします。

入力した内容を全て取り消すには、[リセット]をクリックします。

この場合、編集前のメンバーが再表示されます。

パスワード変更 スпамメールブロック
情報設定 メール転送
情報設定 ML
情報設定 迷惑メールフィルタ
情報設定 自動応答
情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

MLメンバー情報登録確認

以下の内容で登録します。
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

MLメンバーアドレス	MLメンバー名
sato@biz.bizmail.nifty.com	佐藤洋一
suzuki@biz.bizmail.nifty.com	鈴木一郎
tanaka@biz.bizmail.nifty.com	田中和男

登録 キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

[登録]をクリックすれば完了します。

4-1 メーリングリスト(ML)に投稿者を登録する

ML 投稿者を[投稿権を別に設定]とした場合、投稿可能な(ML の受信はしない)ML 投稿者情報を登録します。

MLに投稿者を登録します。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML投稿者情報登録]をクリックします。

パスワード変更 | スпамメールブロック
情報設定 | メール転送
情報設定 | ML
情報設定 | 迷惑メールフィルタ
情報設定 | 自動応答
情報設定 | 戻る

ML 情報を設定します。

ML 情報検索 | ML 情報登録 | MLメンバー情報検索 | MLメンバー情報登録 | ML投稿者情報検索 | ML投稿者情報登録

ML 投稿者登録を行います。
ML 情報を選択し、登録する ML 投稿者 情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。

以下の ML 情報に紐づく ML 投稿者 情報を登録します。

MLアドレス | ML名

ML情報選択

ML 情報検索 | ML 情報登録 | MLメンバー情報検索 | MLメンバー情報登録 | ML投稿者情報検索 | ML投稿者情報登録

- ③[ML情報選択]をクリックします。

パスワード変更 | スпамメールブロック
情報設定 | メール転送
情報設定 | ML
情報設定 | 迷惑メールフィルタ
情報設定 | 自動応答
情報設定 | 戻る

ML 情報を設定します。

ML 情報検索 | ML 情報登録 | MLメンバー情報検索 | MLメンバー情報登録 | ML投稿者情報検索 | ML投稿者情報登録

ML 情報検索

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス | ML名

検索 | クリア

ML 情報一覧

ML 情報を選択して下さい。

3 件中 1 - 3 件表示 | 表示件数 10

←前ページ | 1 | 次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input type="checkbox"/>	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input checked="" type="checkbox"/>	new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="checkbox"/>	soumu@ml.biz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ | 1 | 次ページ→

OK | キャンセル

ML 情報検索 | ML 情報登録 | MLメンバー情報検索 | MLメンバー情報登録 | ML投稿者情報検索 | ML投稿者情報登録

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

**ML投稿者登録を行います。
ML情報を選択し、登録するML投稿者情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。**

以下のML情報に紐づくML投稿者情報を登録します。

MLアドレス	ML名
new-proj@ml.biz.mail.nifty.com	新プロジェクト用ML

ML投稿者アドレス#ML投稿者名
kato@example.com#A社加藤 kobayashi@example.com#A社小林 ito@example.co.jp#B社伊藤

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

⑤ML投稿者を入力します。改行後、続けて入力します。

入力項目※ML投稿者は最大1000件まで登録できます。

* ML投稿者アドレス#ML投稿者名	ML投稿者アドレスとML投稿者名を#(半角)で区切って入力します。
--------------------	-----------------------------------

* マークが付与されている項目は必須入力項目です。

⑥[OK]をクリックします。

入力した内容を全て消去するには、[リセット]をクリックします。

あらかじめML投稿者が登録されているMLは、登録済みの投稿者が入力欄に表示されません。この場合、[リセット]をクリックすると編集前の投稿者が再表示されます。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML投稿者情報登録確認

以下の内容で登録します。
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名
kato@example.com	A社加藤
kobayashi@example.com	A社小林
ito@example.co.jp	B社伊藤

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

登録が完了しました。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML投稿者情報登録完了

以下の内容で登録しました。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名
kato@example.com	A社加藤
kobayashi@example.com	A社小林
ito@example.co.jp	B社伊藤

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

4-2 メールリスト(ML) 投稿者の検索をする

MLメンバーの検索をします。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML 投稿者情報検索]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック 情報設定 メール転送 情報設定 **ML 情報設定** 迷惑メールフィルタ 情報設定 自動応答 情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML 投稿者検索を行います。
[ML情報選択] ボタンを押し、ML 情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくML投稿者を検索します。

MLアドレス ML名

ML情報選択

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ③[ML情報選択]をクリックします。

パスワード変更 スпамメールブロック 情報設定 メール転送 情報設定 **ML 情報設定** 迷惑メールフィルタ 情報設定 自動応答 情報設定 戻る

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML 情報検索

検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。

MLアドレス ML名

検索 クリア

ML 情報一覧

ML情報を選択して下さい。

3 件中 1 - 3 件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

選択	MLアドレス	ML名
<input type="radio"/>	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input checked="" type="radio"/>	new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="radio"/>	soumu@ml.biz.bizmail.nifty.com	総務部ML

←前ページ 1 次ページ→

OK キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML投稿者検索を行います。
【ML情報選択】ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくML投稿者を検索します。

MLアドレス	ML名
new-proj@ml.biz.biz.mail.nifty.com	新プロジェクト用ML

ML投稿者情報一覧

3件中1 - 3件表示 表示件数

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
<input type="checkbox"/>	kato@example.com	A社加藤	サービス中
<input type="checkbox"/>	kobayashi@example.com	A社小林	サービス中
<input type="checkbox"/>	ito@example.co.jp	B社伊藤	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

検索結果が《ML投稿者情報一覧》に表示されます。

[表示件数]を指定する事で、1画面に表示する検索結果を変更する事ができます。

検索結果が複数画面にわたる場合は、[←前ページ][次ページ→]をクリックする事で他の画面を表示する事ができます。

※投稿許可設定(P.2 参照)で「投稿権を別に設定」したMLのみML投稿者情報一覧が表示されます。

4-3 メーリングリスト(ML)投稿者のサービスを開始する

ML投稿者のサービスを開始します。

「メーリングリスト(ML)投稿者の検索をする」を参照し、

ML投稿者情報一覧を表示します。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML投稿者検索を行います。
[ML情報選択]ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくML投稿者を検索します。

MLアドレス	ML名
new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML

ML情報選択

ML投稿者情報一覧

サービス開始 サービス停止

3件中1 - 3件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
<input type="checkbox"/>	kato@example.com	A社加藤	サービス中
<input checked="" type="checkbox"/>	kobayashi@example.com	A社小林	停止中
<input type="checkbox"/>	ito@example.co.jp	B社伊藤	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

①開始する投稿者のアドレスにチェックをつけます。

②[サービス開始]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML投稿者情報変更確認

以下のML投稿者のステータスを変更します。
よろしければ[変更]ボタンを押下してください。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
kobayashi@example.com	A社小林	停止中

変更 キャンセル

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

《ML投稿者情報変更確認》画面が表示されます。

③開始する投稿者を確認のうえで、[変更]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	--------------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML投稿者情報変更完了

以下のML投稿者を変更しました。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
kobayash@example.com	A社小林	サービス中

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

④[ステータス]がサービス中になった事を確認してください。

4-4 メーリングリスト(ML) 投稿者のサービスを停止する

ML投稿者のサービスを停止します。

「メーリングリスト(ML) 投稿者の検索をする」を参照し、

MLメンバー情報一覧を表示します。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML投稿者検索を行います。
[ML情報選択] ボタンを押下し、ML情報を選択してください。

以下のML情報に紐づくML投稿者を検索します。

MLアドレス	ML名
new-proj@ml.biz.bizmailnifty.com	新プロジェクト用ML

ML情報選択

ML投稿者情報一覧

サービス開始 サービス停止

3件中1 - 3 件表示 表示件数 10

←前ページ 1 次ページ→

<input type="checkbox"/>	ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
<input type="checkbox"/>	kato@example.com	A社加藤	サービス中
<input checked="" type="checkbox"/>	kobayashi@example.com	A社小林	サービス中
<input type="checkbox"/>	ito@example.co.jp	B社伊藤	サービス中

←前ページ 1 次ページ→

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

①停止する投稿者のアドレスにチェックをつけます。

②[サービス停止]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML投稿者情報変更確認

以下のML投稿者のステータスを変更します。
よろしければ[変更] ボタンを押下してください。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
kobayashi@example.com	A社小林	サービス中

変更 キャンセル

ML情報検索 ML情報登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

《ML投稿者情報変更確認》画面が表示されます。

③停止するメンバーを確認のうえで、[変更]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

ML投稿者情報変更完了

以下のML投稿者を変更しました。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名	ステータス
kobayashi@example.com	A社小林	停止中

ML情報検索	ML情報登録	MLメンバー情報検索	MLメンバー情報登録	ML投稿者情報検索	ML投稿者情報登録
--------	--------	------------	------------	-----------	-----------

④[ステータス]が停止中になった事を確認してください。

4-5 メーリングリスト(ML) 投稿者の削除を行う

ML投稿者の削除をします。

- ①[ML情報設定]メニューをクリックします。
- ②[ML投稿者情報登録]をクリックします。

- ③[ML情報選択]をクリックします。

- ④《ML情報一覧》画面が表示されます。対象となるMLにチェックをつけ、[OK]をクリックします。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML投稿検索 ML投稿登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

**ML投稿者登録を行います。
ML情報を選択し、登録するML投稿者情報を入力の後、[OK]ボタンを押下してください。**

以下のML情報に紐づくML投稿者情報を登録します。

MLアドレス	ML名
new-pro@mlbiz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML

ML投稿選択

ML投稿者アドレス#ML投稿者名

ito@example.co.jp#B社伊藤
kato@example.com#A社加藤
kobayashi@example.com#A社小林

リセット

OK

ML投稿検索 ML投稿登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

⑤削除したいML投稿者を消去します。

⑥入力終了後、[OK]をクリックします。

入力した内容を全て取り消すには、[リセット]をクリックします。

この場合、編集前の投稿者が再表示されます。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML投稿検索 ML投稿登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML投稿者情報登録確認

以下の内容で登録します。
よろしければ[登録]ボタンを押下してください。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名
ito@example.co.jp	B社伊藤
kato@example.com	A社加藤

登録 キャンセル

ML投稿検索 ML投稿登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

登録が完了しました。

パスワード変更	スパムメールブロック 情報設定	メール転送 情報設定	ML 情報設定	迷惑メールフィルタ 情報設定	自動応答 情報設定	戻る
---------	--------------------	---------------	------------	-------------------	--------------	----

ML情報を設定します。

ML投稿検索 ML投稿登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

ML投稿者情報登録完了

以下の内容で登録しました。

ML投稿者アドレス	ML投稿者名
ito@example.co.jp	B社伊藤
kato@example.com	A社加藤

ML投稿検索 ML投稿登録 MLメンバー情報検索 MLメンバー情報登録 ML投稿者情報検索 ML投稿者情報登録

5-1 設定を終える

設定が終わったら、[戻る]をクリックします。



The screenshot shows a web interface for ML (Mailing List) settings. At the top, there is a navigation bar with several tabs: パスワード変更, スпамメールブロック情報設定, メール転送情報設定, ML情報設定, 迷惑メールフィルタ情報設定, 自動応答情報設定, and 戻る. A red arrow points to the '戻る' button. Below the navigation bar, there is a section titled 'ML情報を設定します。' with sub-tabs for ML情報検索, ML情報登録, MLメンバー情報検索, MLメンバー情報登録, ML投稿者情報検索, and ML投稿者情報登録. The main content area is divided into two sections. The first section is for searching ML information, with a message: 'ML情報検索を行います。検索条件を入力し[検索]ボタンを押下してください。' and '検索条件を入力し[検索]ボタンを押下して下さい。' It contains input fields for 'MLアドレス' and 'ML名', and buttons for '検索' and 'クリア'. The second section is titled 'ML情報一覧' and contains a '削除' button, a message '3件中1 - 3件表示', a '表示件数' dropdown set to '10', and navigation links '←前ページ' and '次ページ→'. Below this is a table with 3 rows and 2 columns: 'MLアドレス' and 'ML名'. The table contains the following data:

	MLアドレス	ML名
<input type="checkbox"/>	sales@ml.biz.bizmail.nifty.com	営業部ML
<input type="checkbox"/>	new-proj@ml.biz.bizmail.nifty.com	新プロジェクト用ML
<input type="checkbox"/>	soumu@ml.biz.bizmail.nifty.com	総務部ML

At the bottom of the page, there is another set of sub-tabs: ML情報検索, ML情報登録, MLメンバー情報検索, MLメンバー情報登録, ML投稿者情報検索, and ML投稿者情報登録.